



MOŽNOSTI DIGITÁLNÍHO TISKU

Vysoká kvalita

Vysoká kvalita tisku srovnatelná s ofsetovým tiskem, dobrá stabilita ploch bez efektu nepříjemného elektrografického lesku a možnost dalšího bezproblémového knihařského zpracování.

Technologii je možno využít pro tisk menších nákladů plnobarevných tiskovin nebo pro tisk prvních kusů, které budou předcházet samotnému tisku ofsetem. Tisk je možný ve dvou variantách – CMYK nebo K (pantone barvy tiskneme jako CMYK).

Rychlost tisku

Tisk běžných zakázek takřka okamžitě, standardně do druhého dne. Ihned po vytištění je možno zakázku odevzdat klientovi nebo dále zpracovávat.

Dostatečný formát tisku

Standardní potisknutelná plocha je 315 x 455 mm (materiál běžně skladem). Maximální potisknutelná plocha je 318 x 480 mm (nemáme běžně skladem).

Oboustranný potisk

Přesné vedení materiálu zajišťuje dostačující soutisk líc/rub u všech formátů v toleranci 0,5 až 1 mm dle typu materiálu.

Materiálové možnosti

Potiskovat lze křídový papír 115 – 300 gr. (lesklý i matný), ofsetový papír 80 – 200 gr., papírovou nebo speciální plastovou samolepku. Strukturované materiály v omezené míře.

Knihářské zpracování a zušlechťení

Běžné knihařské zpracování: vazba V1 (šitá drátem), V2 (lepená), spirálová, dále falcování, bigování, perforace, laminace, atd. Nelze použít UV lak (možno nahradit laminem).

Variabilní data

Každý kus může být originál, což řeší číslování, jazykové a cenové mutace, různé varianty tiskoviny dle určení atd.

Data pro digitální tisk připravujte stejně jako na ofset – viz článek Předtisková příprava na následující straně.

Cena

Tato technologie je cenově výhodnější proti klasickému ofsetovému tisku v nákladech desítek až stovek kusů.

Cenové kalkulace Vám rádi zašleme na základě konkrétních poptávek, které zasíláte na adresu digitisk@tigris.cz



JAK SPRÁVNĚ PŘIPRAVIT VAŠE DATA K TISKU

CMYK / K

Tisk probíhá pouze v režimu **CMYK**, se simulací dle normy pro **ISO COATED (Fogra 39)**, nebo jen **K**. Přímé barvy nebo barvy z jiných barevných prostorů (RGB) jsou převedeny na CMYK na RIPu (Pantone dle knihovny). Duplex, triplex atd. musí být na CMYK režim převeden předem již při přípravě tiskoviny.

PDF

Požadovaný formát pro tisk je PDF. Tento soubor generujte vždy přes **Acrobat Distiller** (nastavení pro komerční tisk) s prvotním vytvořením PostScript souboru! (Podrobný návod na našem webu: www.tigris.cz). Export či uložení přímo z aplikací nedoporučujeme, tyto soubory se mohou v tisku chovat nekorektně.

Fonty

Užívejte jen korektní fonty, nejlépe PostScript nebo Open Type a to v kompletních rodinách řezů. Neužívejte systémové fonty nebo amatérsky upravované fonty. Pro vložené EPS obrázky s textem (ilustrace) nezapomeňte vložit fonty i pro ně, nebo převedte text na křivky.

Spadačky

Objekty grafiky, které jdou do hrany stránky musí přesahovat čistý formát stránky o 3 mm (červené linky = ořez, zbytek je tzv. spadačka). Centrování vždy na střed cílového formátu!



← Inzerát formátu 180 x 100 mm usazený v dokumentu A4 na střed. Ořezové značky udělány ručně.

→ Leták formátu A4 (210 x 297 mm), v dokumentu A4, s přesahem grafiky mimo tento formát (šedá plocha, obrázky, svislá černá linka). Vytvoření PDF do cílového formátu zvětšeného o 10 mm na každou stranu tak, aby se tam vešly značky a zachoval se přesah grafiky (tzn. 230 x 317 mm).

Obojí ve finále ořezáno dle červených linek.



Stránkování a množení

Zakázky typu vizitky, kartičky, cenovky, PFka atd... dodat nejlépe bez namnožení jako jeden kus usazený na finálním čistém formátu dané tiskoviny (tzn. je-li to klasická vizitka formátu 50 x 90 mm, usadte ji na dokument 50 x 90 mm, značky a spadačku vytáhnout ven mimo tento formát dle standardních postupů – viz obrázek). Namnožení si provedeme sami dle vlastních technologických potřeb na RIPu. Vícestránkové dokumenty v logickém pořadí od první strany po poslední, obálka může být jako samostatný soubor. Opět si vyřazení do tiskových archů provedeme sami.



Pant 116



Pant 213



Pant 021



Pant 299




Pant 341



Pant 156



Pant 251



Pant 427



Pant 141

telefon:


577 688 124
577 688 122
776 083 128

email:

digitisk@tigris.cz

adresa:

tr. T. Bati 627,
760 01 Zlín



Možnosti využití:

...letáky, prospekty,
brožury, časopisy, bulletiny, firemní noviny,

dopisy, personalizované dopisy, oznámení,
blahopřání, diplomy, pozvánky, PFka,
jídelní lístky,

technická dokumentace, formuláře, návody,
katalogy, manuály, knihy, zpěvníky,
skriptá, učebnice,

fotoalba, fotografie (až do maximálního
formátu tisku),
výroční zprávy, kalendáře, prezentace,
bloky, vizitky, karty, kartičky, visačky, etikety,

cenové a jazykové mutace tiskovin.